

ホンダ 1

No	車 種	年 式	型 式	リレー 位 置	コネクター 極 数	ロックリレー配線色		取 付 タイプ	備 考
						ロック	アンロック		
H-1	CR-V(キーレス付)	H7.10~H13.9	RD1~2	10	14極	白/赤	黄/赤	C	
H-2		H13.9~H18.10	RD4~7	4	22極	白/赤	白/緑	A	
H-3	CR-V(キーレス無し)	H7.10~	RD1~2		ドアロックモーターにて取付			B	
H-4	CR-X	63.7~	EF/EG系		ドアロックモーターにて取付			B	
H-5	CR-X SJ	H8.3~	EK3		ドアロックモーターにて取付			B	
H-6	HR-V(キーレス付)	H10.9~	GH系	1	14極	白/赤	黄/赤	C	
H-7	HR-V(キーレス無し)	H10.9~	GH系		ドアロックモーターにて取付			B	
H-8	NSX	H2.9~	NA系	7		緑/白	白/黄	A	
H-9	S-MX(キーレス付)	H8.11~H14.1	RH1~2	5	8極	白/赤	黄/赤	C	
H-10	S-MX(キーレス無し)	H8.11~	RH1~2		ドアロックモーターにて取付			B	
H-11	Z(キーレス付)	H10.10~H14.1	PA1	1	5極	黄/黒	黄	C	
H-12	アコードワゴン	H3.4~H6.3	CB9	10	3極	緑/白	緑/赤	A	
H-13		H6.3~	CE1/CF2	10	3極	黒/白	橙	A	
H-14		H14.11~H16.10	UA/LA-CM	4・10		4C黄/黒	10A白	C・A	
H-15	アコード/アコードクーペ	60.6~H1.8	CA系	運転席下	14極	緑/白	緑/赤	A	
H-16		H1.9~H5.9	CB系	10	3極	緑/白	緑/赤	A	
H-17		H5.9~H6.8	CB系	10	3極	緑/白	緑/赤	A	
H-18		H5.9~H9.9	CD系	10	3極	黒/白	橙	A	
H-19		(ワゴン) H9.9~H14.10	CF3~7	10	3極	黒/白	緑/赤	A	
H-20		(ワゴン) H11.1~	CH9,CL2	10	3極	黒/白	緑/赤	A	
H-21	アコード、トルネオ	H9.9~	CL3	10	3極	黒/白	緑/赤	A	
H-22	アスコット	H1.9~H5.9	CB系	10	3極	緑/白	緑/赤	A	
H-23		H5.9~H9.5	CE	10	3極	黒/白	橙	A	
H-24	アスコット・イノーバ(キーレス付)	H4.3~H8.	CB3.4,CC4.5	10	3極	緑/白	緑/赤	A	
H-25	アヴァンシア(キーレス付)	H11.9~	TA1~4	10	3極	白	白/緑	A	
H-26	インスパイア、ビガー(キーレス付)	H1.9~H7.2	CB/CC系	1	14極	緑/白	緑/赤	A	
H-27	インスパイア、ビガー(キーレス無)	H1.9~H7.2	CB/CC系	1	12極	緑/白	緑/赤	A	
H-28	インスパイア、セイバー	H7.2~H10.10	UA1~3	10	12又は18極	緑/白	緑/青	A	
H-29		H10.10~H15.6	UA4~5	10	3極	黒/白	緑/赤	A	
H-30	インテグラ/クイント	60.2	DA/DB/DC		ドアロックモーターにて取付			B	
H-31	インテグラ	H5.7~H13.7	DB6~9,DC1~2	10	18極	白/赤	黄/赤	C	
H-32		H13.7~H18.6	DC5	1	16極	白/青	白/緑	A	
H-33	インテグラSJ(キーレス付)	H8.3~H13.12	EK3	10	8極	白/赤	黄/赤	C	
H-34	オデッセイ	H6.10~H11.12	RA1~5	9		黒/白	橙	A	
H-35	オデッセイ(キーレス付)	H6.10~H11.12	RA1~5	9		黒/白	橙	A	
H-36		H11.12~H15.10	RA6~9	10	12極	白/青	白/緑	A	

- この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。
お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 当資料とお車と異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。
- 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。
- 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書のBの配線の通り行ってください。
- 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
■対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

ホンダ 2

No	車 種	年 式	型 式	リレー 位 置	コネクター 極 数	ロックリレー配線色		取 付 タイプ	備 考
						ロック	アンロック		
H- 37	オルティア(キーレス付)	H8.3~H14.1	EL1~3	10	8極	白/赤	黄/赤	C	
H- 38	オルティア(キーレス無し)	H8.3~H14.1	EL1~3			ドアロックモーターにて取付		B	
H- 39	キャバ(キーレス付)	H10.4~H13.12	GA系	2	14極	白/赤	黄/赤	C	
H- 40	キャバ(キーレス無し)	H10.4~H13.12	GA系			ドアロックモーターにて取付		B	
H- 41	コンチェルト	63.6~H4.12	MA系			ドアロックモーターにて取付		B	
H- 42	ザッツ(キーレス付)	H14.2~	JD1~2	1	5極	黄/黒	黄	C	
H- 43	シビック(フェリオ含む)	58.9~H7.9	EF/EG/EK/EH			ドアロックモーターにて取付		B	
H- 44		H7.9~H12.9	EK2.4.5.8.	10	8極	白/赤	黄/赤	C	
H- 45		H12.9~H17.9	EU1~4、ES	4	20極	黄/黒	黄or黄/緑	C	
H- 46	シビックフェリオ(キーレス付)	H3.9~H7.9	EG/EH系	10	12極	白/赤	黄/赤	C	
H- 47	シビッククーペ	H8.1~	EJ7	10	8極	白/赤	黄/赤	C	
H- 48	ステップワゴン(キーレス無し)	H8.5~H13.4	RF1~2			ドアロックモーターにて取付		B	
H- 49	ステップワゴン(キーレス付)	H13.4~H17.5	RF3~4	4	8極	黄/黒	黄	C	
H- 50	ストリーム	H12.10~H18.7	RN1~5	4	18極	黄/黒	黄or黄/緑	C	
H- 51	デルソル(キーレス付)	H4.3~	EG、EJ	10	12極	白/赤	黄/赤	C	
H- 52	デルソル(キーレス無し)	H4.3~	EG、EJ			ドアロックモーターにて取付		B	
H- 53	トウディ		JA-4、JA5			ドアロックモーターにて取付		B	
H- 54	ドマーニ(キーレス付)	H4.11~H9.1	MA4~7	10	12極	白/赤	黄/赤	C	
H- 55	ドマーニ(キーレス無し)	H9.1~	MB3~5	10	8極	白/赤	黄/赤	C	
H- 56	トルネオ(キーレス付)	H9.9~H14.10	CF3~5、CL3	10	3極	黒/白	緑/赤	A	
H- 57	バモス(キーレス付)	H11.6~H19.2	HM1~2	1	5極	黄/黒	黄	C	
H- 58	バモス(キーレス無し)					ドアロックモーターにて取付		B	
H- 59	バラード	58.6~	EF/EG系			ドアロックモーターにて取付		B	
H- 60	ビガー	60.6~H1.8	CA系	運転席下	14極	緑/白	緑/赤	A	
H- 61		H1.9~H7.12	CB/CC系	1	14極	緑/白	緑/赤	A	
H- 62	フィット	H13.7~H15.10	LA-GD1~4	1	5極	白/黒	黄	C	
H- 63	フィット アリア	H14.12~	GD6~9	2	14極	白/黒	黄	C	
H- 64	プレリウド	62.4~H3.8	BA系	10		緑/白	緑/赤	A	
H- 65		H3.9~H8.11	BA8~9、BB1~	10	3極	緑/白	緑/赤	A	
H- 66	(キーレス付)	H8.11~H12.8	BB5~8	4	8極	白/赤	薄緑/赤	C	
H-									
H-									
H-									
H-									
H-									
H-									

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。

お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書のBの配線の通り行ってください。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

ホンダ 3

[illegible]

- この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。
- 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。
- 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書のBの配線の通り行ってください。
- 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08